CDP 024-210225 PARECER SOBRE TIMPANOMASTOIDECTOMIA E TIMPANOPLASTIA

ASSOCIADO: C.G.B

DATA: 07/03/2025

1. RELATÓRIO:

Questionamento: Gostaria de saber se o código de timpanomastoidectomia (cod 3.04.03.11-1) já contempla o código de timpanoplastia com reconstrução ossicular (3.04.03.12-0). O plano negou o codigo de timpanoplastia com reconstrução ossicular alegando que já estaria incluido no codigo de timpanomastoidectomia.

Resposta ao questionamento com fundamentação:

Não, são procedimentos distintos, que possuem códigos distintos e indicações distintas. Ademais, não são obrigatoriamente realizados em conjunto.

A timpanomastoidectomia e a timpanoplastia com reconstrução ossicular são dois procedimentos cirúrgicos relacionados , mas com indicações e objetivos diferentes.

1. **Timpanomastoidectomia:**

   - **Objetivo:** É uma cirurgia realizada para tratar infecções crônicas na orelha média e mastoide, que é indicada para processos infecciosos persistentes, a exemplo de uma otite média crônica colesteatomatosa.

   - **Procedimento:** Consiste na exérese do colesteatoma ou de tecido infectado da cavidade timpânica e da mastoide.

   - **Reconstrução ossicular:** A timpanomastoidectomia pode ser feita com ou sem reconstrução da cadeia ossicular, dependendo

da necessidade de restabelecer a audição. Todavia, a timpanomastoidectomia não possui o objetivo de reconstruir os ossículos da orelha média.

2. **Timpanoplastia com reconstrução ossicular:**

- **Objetivo:** É uma cirurgia voltada principalmente para a reconstrução da membrana timpânica (tímpano) e da cadeia ossicular (os ossículos da orelha média) em casos de perfuração do tímpano ou de perda de audição decorrente de dano aos ossículos.

- **Procedimento:** A timpanoplastia envolve a reparação ou substituição da membrana timpânica, e a reconstrução ossicular visa restaurar a função dos ossículos (martelo, bigorna e estribo), que são essenciais para a condução do som à orelha interna.

- **Indicação:** Geralmente indicada em casos de perfuração do tímpano, trauma, ou disfunção da cadeia ossicular.

Resumo das diferenças:

- Timpanomastoidectomia: Focada no tratamento de infecções crônicas ou colesteatoma, envolvendo a remoção de tecidos infectados e, às vezes, a remoção de porção da mastoide. Pode ou não envolver a reconstrução da cadeia ossicular.

- Timpanoplastia com reconstrução ossicular: Focada na reconstrução do tímpano e da cadeia ossicular para restaurar a audição, sendo indicada para perfurações do tímpano ou danos nos ossículos.

2. DO PARECER OPINATIVO

Esses dois procedimentos (timpanomastoidectomia e timpanoplastia) são procedimentos distintos, que possuem códigos distintos e indicações distintas.Todavia, podem, em alguns casos, ser realizados juntos, dependendo das necessidades do paciente. Em tais casos, os dois procedimentos podem ser realizados e cobrados em um mesmo ato cirúrgico.

Este é o parecer.

Importante: O presente parecer tem caráter meramente opinativo, e foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo associado. Ressalta-se que este documento não possui natureza vinculante, estando sujeito a interpretações divergentes.

São Paulo, 07 de março de 2025.

COMITÊ DE DEFESA PROFISSIONAL DA ABORL-CCF